STEMID KUNSTSTOFFEN

PRODUCTCATALOGUS
2026



Zo hoort een gevel eruit te zien.

Duurzame, onderhoudsarme en kleurechte gevelbekleding, dakrandafwerking en profielen van kunststof. Ontworpen voor een blijvend mooi resultaat.

NOVALIT · TWINDECK · RIGIPANEL

STEMIDKUNSTSTOFFEN.NL

HET NOVALIT GEVELSYSTEEM

Drie breedtes.
Eén systeem.

De Novalit rondkantprofielen zijn er in drie werkende breedtes van 74, 148 en 222 mm, met één en hetzelfde montagesysteem. Combineer de breedtes vrij door elkaar en creëer een gevelbeeld dat niet van echt hout te onderscheiden is. Verticaal of horizontaal, op ieder regelwerk.



RK 74
A095 · 74 mm werkend



RK 148
A100 · 148 mm werkend



RK 222
A105 · 222 mm werkend

Alle drie afgebeeld in artisan oak, op onderlinge schaal.

> **Let op:** het kleurbereik verschilt per maat. De A100 heeft het volledige programma; de A095 en A105 delen een eigen selectie. Zie de kleurenpagina's per profiel.


Artisan oak

HET NOVALIT GEVELSYSTEEM

Meerdere combinaties.

De drie breedtes klikken in iedere volgorde op elkaar. Zo bepaalt u zelf het ritme van de gevel. Twee voorbeelden op schaal; onder iedere plank staat de werkende maat in mm.


TWEE BREEDTES, OM EN OM

RK 222 en RK 74 afwisselend: een grafisch, ritmisch gevelbeeld.



DRIE BREEDTES, GEMENGD

RK 74, 148 en 222 door elkaar: een natuurlijk beeld, als een echte houten gevel.



Zelf combineren? Bestel de kleurenwaaier A160 om kleur en dessin in het echt te beoordelen.


Artisan oak

STEMID KUNSTSTOFFEN

Klaar voor de toekomst, zonder onderhoud.

Gevelbekleding bepaalt de uitstraling van uw woning. Kunststof biedt daarbij verreweg de meeste voordelen: eenvoudig te onderhouden, duurzaam en verkrijgbaar in enorm veel kleuren en patronen, zelfs met houtlook. Zo krijgt u de warme uitstraling van hout, zonder het onderhoud.



✓ **Duurzaam & kleurecht**
Gaat ruim 30 jaar mee, zonder verven

☂ **Onderhoudsarm**
Eenvoudig te reinigen

◯ **Kleurvast**
Bestand tegen weer, wind en UV

⚙ **Eenvoudige montage**
Compleet systeem met profielen

❄ **Milieuvriendelijk**
Milieuvriendelijk geproduceerd

⌂ **Waardevermeerdering**
Verhoogt de woningwaarde

INHOUDSOPGAVE

Alles voor gevel, dak, kozijn en terras.

1 **Gevel** — 8
Novalit gevelpanelen · TwinDeck gevelpanelen

2 **Dakrand & overstek** — 26
Novalit dakrandpanelen · Volschuim dakrand- en overstekpanelen


3 **Kozijn & interieur** — 32
Vensterbanken · Dagkantafwerkingen · Kamerprofielen · Stelkozijnen

4 **Terras** — 38
Houtcomposiet terrasplanken en toebehoren

5 **Platen** — 42
RigiPanel · HPL platen voor dak en gevel

6 **Profielen** — 46
Ventilatie- · Hoek- · Plat- · Z- · U- en kokerprofielen

i **Bestelinformatie** — 52
Leveringen · online bestellen · contact



1

Gevel

Met kunststof en houtcomposiet gevelpanelen geeft u uw woonhuis, chalet, mantelzorgwoning of bedrijfspand snel een compleet nieuwe look. Stijlvol én duurzaam: milieuvriendelijk geproduceerd, een leven lang mooi.

NOVALIT · TWINDECK · RIGIPANEL

Novalit gevelpanelen

Het meest complete gevelsysteem van Nederland: kleurvast, weerbestendig en onderhoudsarm, met bijpassende afwerkprofielen en bevestigingsmaterialen voor ieder detail.



HET NOVALIT PROGRAMMA

ART.	PROFIEL	WERKEND	UITVOERING
A095	Rondkant 74 mm	74 mm	Houtdessin
A105	Rondkant 222 mm	222 mm	Houtdessin
A100	Rondkant 148 mm	148 mm	Volledig programma
A103	Dubbel rondkant 200 mm	200 mm	Alleen twinlook
A101	Rabat 148 mm	148 mm	Effen
A102	Potdeksel 166 mm	166 mm	Effen & houtdessin
A104	Sponning 190 mm	190 mm	Effen & houtdessin

Één systeem: alle profielen delen hetzelfde montagesysteem en dezelfde hoek-, eind- en verbindingsprofielen. Kleur en dessin verschillen per profiel; die staan op de volgende pagina's.

Rondkant 74 & 222 mm.

De smalste en de breedste maat van het systeem, beide in dezelfde vier houtdessins, alle vier ook in twinlook. Combineer ze met de 148 voor een levendig gevelbeeld.



A095 NOVALIT

Rondkant 74 mm

Het smalste rondkantprofiel van het systeem, en dé maat om te mixen met RK148 en RK222

LENGTE 6 m¹ · WERKEND 74 mm



Anteak



Desert oak



Artisan oak



Toffee




A105 NOVALIT

Rondkant 222 mm

Het breedste rondkantprofiel van het systeem: rustig en royaal, ideaal als brede maat


LENGTE 6 m¹ · WERKEND 222 mm




Anteak



Desert oak



Artisan oak



Toffee

Rondkant 148 mm.

De allrounder van het systeem, met het breedste kleurenprogramma: zesentwintig kleuren en houtdessins, acht ook in twinlook.



A100 NOVALIT

Rondkant 148 mm

De allrounder van het Novalit systeem: kleurvast, weerbestendig en onderhoudsarm, voor iedere gevel

LENGTE 6 m¹ · WERKEND 148 mm

Wit RAL 9010

Crème RAL 9001

Wijnrood RAL 3005

Groen RAL 6009

Blauw RAL 5011

Grijs RAL 7001

Basaltgrijs RAL 7012

Kwartsgrijs RAL 7039

Antraciet RAL 7016

Monumentengroen RAL 6064

Monumentenblauw RAL 5004

Zwartgrijs RAL 7021

Zwart RAL 9005

Anteak

Vergrijsd ceder

Douglas

Goud eiken

Desert oak

Turner oak

Artisan oak

Honey oak

Sheffield oak alpine

Sheffield oak concrete

Sheffield oak grey

Toffee

Kitami


Toffee



Twinlook, voelbare structuur.

Een extra optie op de rondkant: dezelfde delen, hetzelfde kliksysteem, maar met de nerf voelbaar in het oppervlak. Per maat de dessins die er als twinlook zijn.



Optie NOVALIT

Twinlook

Houtnerf niet alleen in de print maar ook voelbaar in het oppervlak. Optie op de rondkant 74, 148 en 222

ARTIKELEN A095 · A100 · A105

A095 RONDKANT 74 MM



Anteak



Desert oak



Artisan oak



Toffee

A100 RONDKANT 148 MM



Anteak



Desert oak



Turner oak



Artisan oak



Sheffield oak alpine



Sheffield oak concrete



Toffee




Kitami


A105 RONDKANT 222 MM



Anteak



Desert oak



Artisan oak



Toffee



A100 Turner oak twinlook

Dubbel rondkant 200 mm, alleen twinlook.

Het twinlook-artikel van het programma: twee rondkantprofielen in één deel, uitsluitend in twinlook, met de nerf voelbaar in het oppervlak.



A103 NOVALIT

Dubbel rondkant 200 mm

Twee rondkantprofielen in één paneel: sneller monteren, hetzelfde verfijnde gevelbeeld

LENGTE 6 m¹ · WERKEND 200 mm

TWINLOOK, VOELBARE STRUCTUUR



Anteak



Desert oak



Turner oak




Artisan oak



Sheffield oak alpine



Sheffield oak concrete



Toffee



Kitami

Kleur kiest u niet van papier.

Gedrukte stalen geven kleur en structuur bij benadering weer. Bestel de Novalit kleurenwaaier **A160** en beoordeel iedere kleur en structuur fysiek, in het licht van het project.






A103
Toffee twinlook

Rabat 148 mm & Potdeksel 166 mm.

Twee traditionele gevelbeelden: rabat met een uitgesproken schaduwlijn per plank, of potdeksel met overlappende delen.



A101 NOVALIT

Rabat 148 mm

Klassiek rabatdeel met groef en messing. UV-bestendig en krasvast, eenvoudig in elkaar te schuiven

LENGTE 6 m¹ · WERKEND 148 mm

Wit
RAL 9010

Crème
RAL 9001

Wijnrood
RAL 3005

Groen
RAL 6009

Blauw
RAL 5011

Grijs
RAL 7001

Basaltgrijs
RAL 7012

Kwartsgrijs
RAL 7039

Antraciet
RAL 7016

Monumenten-groen
RAL 6064

Monumenten-blauw
RAL 5004

Zwartgrijs
RAL 7021

Zwart
RAL 9005



A102 NOVALIT

Potdeksel 166 mm

De karakteristieke overlappende look van traditioneel potdekselwerk, zonder het onderhoud van hout

LENGTE 6 m¹ · WERKEND 166 mm

Wit
RAL 9010

Crème
RAL 9001

Groen
RAL 6009

Basaltgrijs
RAL 7012

Kwartsgrijs
RAL 7039

Antraciet
RAL 7016

Zwartgrijs
RAL 7021

Zwart
RAL 9005

Anteak

Desert oak

Turner oak

Artisan oak

Sheffield oak alpine

Sheffield oak concrete

Toffee

Truffle oak

Kitami

Sponning 190 mm.

De strakste lijn van het programma, voor gevels die rustig moeten blijven. Zeven kleuren en dessins.



A104 NOVALIT

Sponning 190 mm

Sponningdeel met vlak, gesloten gevelbeeld. De strakke keuze binnen het Novalit programma

LENGTE 6 m¹ · WERKEND 190 mm



Antraciet
RAL 7016



Zwartgrijs
RAL 7021



Anteak



Coriander oak



Weissbach eiche



Amaranth oak



Truffle oak



Afwerkprofielen & montage.

Ieder detail netjes afgewerkt, in dezelfde kleur als het paneel. De aluminium montageprofielen zorgen voor onzichtbare bevestiging.



A110

Hoekprofiel

Afwerking van uitwendige hoeken, in kleur passend bij ieder Novalit paneel

Lengte 4 m¹ / 6 m¹



A111

Montage-hoekprofiel

Aluminium montageprofiel voor het hoekprofiel

Lengte 4 m¹



A112

Eindprofiel

Nette beëindiging van het gevelvlak bij kozijnen en randen

Lengte 4 m¹ / 6 m¹



A113

Montage-eindprofiel

Aluminium montageprofiel voor het eindprofiel

Lengte 4 m¹



A114

Verbindingsprofiel

Koppelt twee gevelvlakken naadloos aan elkaar

Lengte 4 m¹ / 6 m¹



A115

Montage-verbindingsprofiel

Aluminium montageprofiel voor het verbindingsprofiel

Lengte 4 m¹



A116

Startprofiel, horizontale bekleding

Startbasis voor horizontale bekleding (A095/A100/A101/A102/A103/A104/A105)

Lengte 4 m¹



A118

Startprofiel, verticale bekleding

Startbasis voor verticale bekleding

Lengte 4 m¹ / 6 m¹

Accessoires & onderhoud.

Van stootvoegverbinding tot lakstift: alles om de gevel compleet te maken, en compleet te houden. Iedere kleur en ieder dessin is als accessoire leverbaar.



A125

Stootvoegverbinding rondkant

Nette koppeling van paneeleinden bij rondkantdelen



A126

Stootvoegverbinding rabat

Nette koppeling van paneeleinden bij rabatdelen



A129

Bevestigingsschroeven 3,5×25 RVS à 200 stuks

RVS schroeven 3,5 × 25 mm · doos à 200 stuks



A130

Bevestigingsschroeven 3,5×30 RVS à 200 stuks

RVS schroeven 3,5 × 30 mm · doos à 200 stuks



A140

Renolitreiniger à 1000 ml

Reiniger voor foliedelen · flacon 1000 ml



A150

Lakstift à 11 ml

Voor het bijwerken van kleine beschadigingen · 11 ml



A160

Novalit kleurenwaaier

Alle Novalit kleuren en dessins fysiek in de hand. Beoordeel kleur en structuur in het licht van het project

Dubbel sponning

Volschuim gevelpaneel met een royale breedte, voor een snel en rustig gevelbeeld.



A301 VOLSCHUIM

Dubbel sponning 332 mm

Volschuim dubbel sponningdeel van 332 mm werkend, voor een vlak en modern gevelbeeld

LENGTE 6 m¹ · WERKEND 332 mm

Wit RAL 9010



Claystone



Kwartsgrijs RAL 7039



Antraciet RAL 7016



A310

Hoekprofiel 2-delig

Afwerking van uitwendige hoeken

Lengte 6 m¹



A314

Verbindingsprofiel 2-delig

Koppelt twee gevelvlakken

Lengte 6 m¹



A217

Startprofiel

Startbasis voor het dubbel sponningdeel

Lengte 4 m¹



A230

Bevestigingsschroeven 3,0×30

RVS · doos à 200 stuks

Alles in dezelfde kleur.

Hoek- en verbindingsprofielen zijn leverbaar in de kleur van het paneel, zodat de afwerking wegvalt in het gevelvlak. Bevestig met de bijbehorende RVS schroeven (A230) op een geventileerd regelwerk.

ONLINE BESTELLEN

Bestellen wanneer het u uitkomt.

Bent u klant bij Stemid Kunststoffen? Maak dan gebruik van ons snelle en handige digitale bestelsysteem, waar en wanneer het u uitkomt.

Uw condities en ons assortiment


Via het bestelsysteem heeft u altijd inzicht in en toegang tot uw condities en ons assortiment.

U bepaalt waar en wanneer

U bepaalt zelf waar en wanneer uw levering plaatsvindt.

Direct een orderbevestiging

Na het bestellen ontvangt u direct een orderbevestiging.



Ontdek de gemakken van online bestellen.

portal.stemidkunststoffen.nl

Nog geen inloggegevens? Vraag ze aan via info@stemidkunststoffen.nl of bel 0345 - 745 050.

TwinDeck gevelpanelen

Houtcomposiet met de warmte van echt hout en het gemak van kunststof.



A400 TWINDECK

Rhombus 222 mm

Houtcomposiet rhombusprofiel met warme, natuurlijke uitstraling

LENGTE 3 m¹ / 4 m¹ · WERKEND 222 mm



A410 TWINDECK

Hoekprofiel

Bijpassende hoekafwerking voor het TwinDeck gevelsysteem, in dezelfde uitvoering als de panelen

LENGTE 3 m¹

KLEUROPTIES A400 A410



Antraciet · Teak · Lichtbruin · Zwartbruin



A400 Lichtbruin



2

Dakrand & overstek

De dakrand maakt het gevelbeeld af. Kleurvaste dakrand- en overstekpanelen in iedere maat, met bijpassende hoeken, verbinders en bevestiging.

NOVALIT DAKRAND · VOLSCHUIM DAKRAND · OVERSTEK · AFWERKING

Novalit dakrandpanelen.

In kleur passend bij de Novalit gevel, voor een dakrand die naadloos aansluit op het gevelbeeld. Twee hoogtes, hetzelfde profiel en dezelfde montage.



B095 NOVALIT

Dakrandpaneel 225 mm

Compacte dakrandafwerking van 225 mm in de Novalit gevelkleuren. Zelfde profiel en montage als de B100

LENGTE 6 m¹

B100 NOVALIT

Dakrandpaneel 295 mm

Royale dakrandafwerking van 295 mm in de Novalit gevelkleuren. Zelfde profiel en montage als de B095

LENGTE 6 m¹

KLEUREN, MET DE MAAT WAARVOOR ZE LEVERBAAR ZIJN

Wit RAL 9010
B095 · B100

Crème RAL 9001
B095 · B100

Wijnrood RAL 3005
B100

Groen RAL 6009
B095 · B100

Blauw RAL 5011
B095 · B100

Grijs RAL 7001
B095 · B100

Basaltgrijs RAL 7012
B100

Kwartsgrijs RAL 7039
B100

Antraciet RAL 7016
B095 · B100

Monumentengroen RAL 6064
B100

Monumentenblauw RAL 5004
B100

Zwartgrijs RAL 7021
B095 · B100

Zwart RAL 9005
B100

Volschuim dakrand- & overstekpanelen.

Voor iedere dakrandhoogte de juiste maat, in folie-uitvoering (kleur & houtdessin) of gladde uitvoering (wit/crème). De overstek HK200 heeft holle kamers.

PANELEN & MATEN

ART.	PANEEL	LENGTE	FOLIE	GLAD
B102	Dakrand HS175	6 m¹	✓	✓
B103	Dakrand HS200	6 m¹	–	✓
B104	Dakrand HS225	6 m¹	✓	✓
B105	Dakrand HS250	6 m¹	✓	✓
B106	Dakrand HS300	6 m¹	✓	✓
B107	Dakrand HS400	6 m¹	✓	✓
B120	Overstek HS300	6 m¹	✓	✓
B121	Overstek HS400	5/6 m¹	✓	✓
B130	Overstek HK200 (holle kamers)	6 m¹	–	✓

Folie: leverbaar in kleur en houtdessin · Glad: wit, deels crème.



Volschuim dakrand, kleuren.

Niet iedere kleur is voor iedere paneelhoogte leverbaar. Onder elke kleur staan de artikelen waarvoor die kleur beschikbaar is.

FOLIE-UITVOERING IN KLEUR & HOUTDESSIN

Wit RAL 9010
B102 · B104 · B105
B106 · B107 · B120
B121

Crème RAL 9001
B102 · B104 · B106
B107 · B120 · B121



Wijnrood RAL 3005
B104 · B106 · B120



Groen RAL 6009
B102 · B104 · B106
B120



Blauw RAL 5011
B102 · B104 · B106
B120



Grijs RAL 7001
B104 · B106 · B120



Basaltgrijs RAL 7012
B104 · B106 · B120



Kwartsgrijs RAL 7039
B104 · B106 · B120




Antraciet RAL 7016
B102 · B104 · B105
B106 · B107 · B120
B121



Monumentengroen
RAL 6064
B104 · B106 · B120



Monumentenblauw
RAL 5004
B104 · B106 · B120




Zwartgrijs RAL 7021
B104 · B106 · B107
B120



Zwart RAL 9005
B104 · B106 · B120



Anteak
B106 · B120



Goud eiken
B104 · B106 · B120

GLADDE UITVOERING

Wit RAL 9010
B102 · B103 · B104
B105 · B106 · B107
B120 · B121 · B130

Crème RAL 9001
B103 · B106 · B120

Folie-uitvoering

Het paneel is afgewerkt met een gekleurde folie. Daardoor is het leverbaar in het volledige kleurbereik én in houtdessin, zodat de dakrand naadloos aansluit op de gevel eronder.

Gladde uitvoering

Door en door gekleurd, zonder folie. Wit is er voor alle maten, crème alleen voor dakrand HS200 en HS300 en overstek HS300. Kies glad wanneer de dakrand neutraal mag blijven.

Afwerking & bevestiging.

Hoeken, verbinders en bevestigingsmaterialen voor een strakke, duurzame dakrand.

HOEKEN, VERBINDERS EN PROFIELEN



B149

Buitenhoek 300 mm

Folie, met binnenrand



B151

Buitenhoek 400 mm

Folie- of gladde uitvoering

B153

Binnenhoek 300 mm

Gladde uitvoering



B156

Verbinder 400 mm

Folie- of gladde uitvoering

B170

Afsluitprofiel t.b.v. HK200

Gladde uitvoering

Lengte 6 m¹



B171

U-profiel 10 mm

Folie of glad

Lengte 6 m¹

B172

H-profiel 10 mm

Gladde uitvoering

Lengte 6 m¹



B180

Montageprofiel t.b.v. B095 en B100

Kunststof montageprofiel voor onzichtbare bevestiging van de B095 en B100

Lengte 6 m¹

BEVESTIGINGSMATERIAAL



B175

Spijker kunststof kop

200 stuks



B177

Schroef RVS 25 mm

100 stuks




B178

Schroef RVS 38 mm

100 stuks


B106
Zwart



3

Kozijn & interieur

Van vensterbank tot dagkant: onderhoudsarme afwerking rondom het kozijn, binnen en buiten. Slagvast, vochtbestendig en in stijl passend bij ieder interieur.

VENSTERBANKEN · DAGKANTAFWERKING · KAMERPROFIELEN · STELKOZIJNEN

Vensterbanken.

Twee lijnen: betonlook met de uitstraling van natuursteen, of de standaard uitvoering in wit en crème. Beide onderhoudsarm, kleurvast en eenvoudig op maat te zagen.



C151 BETONLOOK

Vensterbank betonlook

De uitstraling van natuursteen, zonder het gewicht en het onderhoud ervan

LENGTE 6 m¹

BREEDTES, IEDER EEN EIGEN ARTIKELNUMMER

C151 250 mm	C152 300 mm	C153 400 mm

KLEUREN

Wit RAL 9010	Crème RAL 9001	Verkeersgrijs	Blauwsteen licht	Blauwsteen	Carara marmer



C200 STANDAARD

Vensterbank standaard

Onderhoudsarme kunststof vensterbank in wit en crème, slagvast en UV-bestendig

LENGTE 6 m¹

BREEDTES, IEDER EEN EIGEN ARTIKELNUMMER

C200 200 mm	C201 250 mm	C202 300 mm	C203 400 mm

KLEUREN

Wit RAL 9010	Crème RAL 9001

MasterLine, renovatie & eindkappen.

Extra breed, of juist direct over de bestaande vensterbank heen. Altijd met bijpassende eindkap.



C211 MASTERLINE

Vensterbank MasterLine 500 mm

Extra brede vensterbank met verfijnd MasterLine profiel, voor diepe kozijnen en brede dagkanten

LENGTE 6 m¹ · KLEUR Wit · RAL 9010



C215 RENOVATIE

Overzetvensterbank 380 mm

Renovatie-oplossing: direct over de bestaande vensterbank heen te plaatsen

LENGTE 6 m¹ · KLEUR Wit · RAL 9010

C160

Eindkap 500 mm

T.b.v. C151–C153

C210

Eindkap 420 mm

T.b.v. C200–C203



C212

Eindkap 600 mm

T.b.v. C211



Stelkozijnen.

Kunststof stelkozijnen voor een snelle, vlakke en duurzame stelbasis bij de montage van kozijnen. Vochtbestendig en maatvast, ook leverbaar met EPDM randafwerking.



C400 STELKOZIJN

Stelkozijn 90 × 20 mm

Kunststof stelkozijn in zwart, voor een vlakke en maatvaste stelbasis bij de montage van kozijnen

LENGTE 5,80 m¹



C402 STELKOZIJN

Stelkozijn 130 × 20 mm

Kunststof stelkozijn in zwart, de bredere maat voor zwaardere kozijnen en diepere aansluitingen

LENGTE 5,80 m¹



C403 STELKOZIJN

Stelkozijn 130 × 20 mm / EPDM

Met EPDM randafwerking voor een waterdichte aansluiting tussen kozijn en constructie

LENGTE 5,80 m¹

Drie uitvoeringen, één lengte: 90 × 20 mm, 130 × 20 mm en 130 × 20 mm met EPDM randafwerking, alle in zwart en per 5,80 m¹. De EPDM-uitvoering (C403) is bedoeld voor de aansluiting op de constructie.

Dagkantafwerking PVC: kamerprofielen.

Slagvaste kamerprofielen voor dagkanten, wanden en overgangen. Alle profielen glad wit, 6 m¹.

C305
60 × 7 mm
Kamerprofiel

C307
80 × 7 mm
Kamerprofiel

C308
100 × 7 mm
Kamerprofiel

C311
35 × 15 mm
Kamerprofiel

C312
50 × 15 mm
Kamerprofiel

C313
65 × 15 mm
Kamerprofiel

C321
60 × 15 × 30 mm
Kamerprofiel met haakse lip

C322
80 × 15 × 30 mm
Kamerprofiel met haakse lip

C323
100 × 15 × 30 mm
Kamerprofiel met haakse lip

C350
35 × 110 × 6 mm
Kamerhoekprofiel

C351
50 × 60 × 5 mm
Kamerhoekprofiel

C352
60 × 100 × 6 mm
Kamerhoekprofiel

C353
80 × 100 × 6 mm
Kamerhoekprofiel

C354
90 × 110 × 6 mm
Kamerhoekprofiel

Dagkantafwerking volschuim.

Voor het opvullen en netjes afwerken van dagkanten: eenvoudig op maat te maken en direct te bevestigen op de ondergrond. In folie of glad.

AFWERKPROFIELEN



C220
Afwerkprofiel 40 mm
Folie of glad
Lengte 5 m¹



C222
Afwerkprofiel 60 mm
Folie of glad
Lengte 5 m¹



C225
Afwerkprofiel 90 mm
Folie of glad
Lengte 5 m¹

PANEEL MET HOEK




C230
Paneel met hoek HS100
Folie of glad
Lengte 6 m¹



C232
Paneel met hoek HS150
Folie of glad
Lengte 6 m¹

FOLIE-UITVOERING, VIER KLEUREN



Wit
RAL 9010

Crème
RAL 9001


Antraciet
RAL 7016

Zwartgrijs
RAL 7021

GLADDE UITVOERING, TWEE KLEUREN

Wit
RAL 9010

Crème
RAL 9001



4

Terras

Geniet het hele jaar door van een vlonder van houtcomposiet terrasplanken. De natuurlijke uitstraling van echt hout, met een extreem lange levensduur, kleurvast en onderhoudsarm.

TERRASPLANKEN · AFWERKPROFIELEN · MONTAGE

TERRAS · HOUTCOMPOSIET

Terrasplanken & toebehoren.

Iedere plank heeft twee zichtzijden: fijn geribbeld / grof geribbeld. Compleet systeem met onderliggers, clips en afwerkprofielen.



D100 TWINDECK

Terrasplank 24 × 140 mm

Houtcomposiet terrasplank voor terras, tuin, vlonder of vijver. Twee zichtzijden: fijn geribbeld / grof geribbeld

LENGTE 3 m¹ / 4 m¹



D110 TWINDECK

Hoekafwerkprofiel 54 × 140 mm

Nette afwerking van randen en zij-aanzichten, in dezelfde kleuren als de terrasplanken

LENGTE 3 m¹



D111 TWINDECK

Hoekprofiel 40 × 60 mm

Afwerking van hoeken en randen, in dezelfde kleuren als de terrasplanken

LENGTE 3 m¹

CLIPS



D120

Startclips RVS

Incl. schroeven, boor en bitje · doos à 100 stuks



D121


Montageclips RVS

Incl. schroeven, boor en bitje · doos à 100 stuks

Kleuren & onderconstructie.

Zes kleuren, voor de terrasplank D100 en de afwerkprofielen D110 en D111. Iedere plank heeft twee zichtzijden.

KLEUROPTIES



Grijs



Antraciet



Teak



Lichtbruin



Donkerbruin



Zwartbruin

ONDERLIGGERS



D125

Onderligger 30 × 50 mm

Basis voor iedere vlonder

Lengte 3 m¹



D126

Onderligger 40 × 60 mm

Extra zware uitvoering

Lengte 3,60 m¹





5

Platen

High Pressure Laminate: vormvast, kleurvast en weerbestendig plaatmateriaal voor dak- en gevelbekleding buitenshuis. In lichte en donkere kleuren, folie of glad.

HPL PLATEN · RIGIPANEL · BEVESTIGING

HPL platen.

Gemakkelijk te monteren met bevestigingsschroeven en verkrijgbaar in diverse kleuren, van wit en crème tot antraciet.



E100 RIGIPANEL

HPL plaat 1300 × 3050 × 6 mm

UV- en weerbestendig plaatmateriaal voor dak en gevel

FORMAAT 1300 × 3050 mm · DIKTE 6 mm · PLAAT 3,97 m²

FOLIE-UITVOERING

Wit RAL 9010

Crème RAL 9001

Groen RAL 6009

Blauw RAL 5011

Kwartsgrijs RAL 7039

Antraciet RAL 7016

Zwartgrijs RAL 7021

Zwart RAL 9005



HPL kleuren & bevestiging.

De gladde uitvoering is door en door gekleurd en heeft het breedste bereik. Bevestigen doet u met RVS schroeven in de kleur van de plaat.

GLADDE UITVOERING

Verkeerswit RAL 9016

Wit RAL 9010

Crème RAL 9001

Lichtgrijs RAL 7035

Bruinrood RAL 3009

Groen RAL 6009

Blauw RAL 5011

Zilvergrijs RAL 7001

Kwartsgrijs RAL 7039

Antraciet RAL 7016

Monumentengroen RAL 6064

Monumentenblauw RAL 5004

Zwartgrijs RAL 7021

Zwart RAL 9005



B177

Schroeven RVS 25 mm

Diverse kleuren · doos à 100 stuks



B178


Schroeven RVS 38 mm

Diverse kleuren · doos à 100 stuks

Let op: verkeerswit, wit, crème en lichtgrijs zijn niet UV-bestendig.







6

Profielen

Werk gevels, kozijnen, wanden en plafonds strak af. Dankzij een uitgebreid assortiment ventilatie-, hoek-, plat- en Z-profielen maakt u altijd de perfecte overgang en aansluiting.

VENTILATIE · HOEK · PLAT · Z · U & KOKER

Ventilatieprofielen.

Geventileerde afwerking met diverse hoekafmetingen, in wit/zwart kunststof of zwart aluminium. Essentieel onderdeel van iedere geventileerde gevelopbouw.



F100

Ventilatieprofiel 25 × 25 mm

Kunststof, wit / zwart

Lengte 2,50 m¹



F103

Ventilatieprofiel 30 × 24 mm

Zwart

Lengte 60 m¹



F110

Ventilatieprofiel 30 × 60 mm

Aluminium, zwart

Lengte 2,50 m¹



F112

Ventilatieprofiel 30 × 80 mm

Aluminium, zwart

Lengte 2,50 m¹



F114

Ventilatieprofiel 30 × 100 mm

Aluminium, zwart

Lengte 2,50 m¹



F120

Ventilatie-afsluitprofiel 65 × 17 mm

Kunststof, zwart

Lengte 2,50 m¹



Hoekprofielen.

Slagvaste hoekprofielen voor uitwendige hoeken. Te lijmen, schroeven of nieten.



F200–F248 PROFIELEN

Hoekprofielen

Gelijkzijdig van 15 tot 100 mm, ongelijkzijdig van 20 × 30 tot 20 × 100 mm

LENGTE 6 m¹ · KLEUR glad wit / zwart

GELIJKZIJDIG

F200
15 × 15 × 2,5 mm
Hoekprofiel
6 m¹ · glad

F201
20 × 20 × 2 mm
Hoekprofiel
6 m¹ · glad

F202
25 × 25 × 2 mm
Hoekprofiel
6 m¹ · glad

F203
30 × 30 × 2 mm
Hoekprofiel
6 m¹ · glad

F204
40 × 40 × 2 mm
Hoekprofiel
6 m¹ · glad

F205
50 × 50 × 2 mm
Hoekprofiel
6 m¹ · glad

F210
70 × 70 × 3 mm
Hoekprofiel
6 m¹ · glad

F215
100 × 100 × 3 mm
Hoekprofiel
6 m¹ · glad

ONGELIJKZIJDIG

F241
20 × 30 × 2 mm
Hoekprofiel
6 m¹ · glad

F242
20 × 40 × 2 mm
Hoekprofiel
6 m¹ · glad

F243
20 × 50 × 2 mm
Hoekprofiel
6 m¹ · glad

F244
20 × 60 × 2 mm
Hoekprofiel
6 m¹ · glad

F246
20 × 80 × 2 mm
Hoekprofiel
6 m¹ · glad

F248
20 × 100 × 2 mm
Hoekprofiel
6 m¹ · glad

Vouwhoekprofielen.

Het vouwhoekprofiel vouwt u zelf op de hoek van het werk, voor een strakke aansluiting.



F273–F275 PROFIELEN

Vouwhoekprofielen

Vlak aangeleverd en op het werk gevouwen, voor vrijwel iedere hoekmaat

LENGTE 6 m¹ · KLEUR glad wit

VOUWHOEKPROFIELEN

F273

45 × 45 × 3 mm

Vouwhoekprofiel

6 m¹ · glad

F275

80 × 80 × 3 mm

Vouwhoekprofiel

6 m¹ · glad

Kleur kiest u niet van papier.

Gedrukte stalen geven kleur en structuur bij benadering weer. Bestel de Novalit kleurenwaaier **A160** en beoordeel iedere kleur en structuur fysiek, in het licht van het project.

Novalit kleurenwaaier · A160



Plat-, U- en kokerprofielen.

Voor de afwerking van naden, randen en overgangen. Slagvast, UV-bestendig en onderhoudsarm.



F300–F308 PROFIELEN

Plat profielen

Van 20 tot 100 mm breed, voor het afdekken van naden en het afwerken van randen

LENGTE 6 m¹ · KLEUR glad wit

PLAT PROFIELEN

F300
20 × 2 mm
Plat profiel
6 m¹ · glad

F301
30 × 2 mm
Plat profiel
6 m¹ · glad

F302
40 × 2 mm
Plat profiel
6 m¹ · glad

F303
50 × 2 mm
Plat profiel
6 m¹ · glad

F304
60 × 2 mm
Plat profiel
6 m¹ · glad

F305
70 × 2 mm
Plat profiel
6 m¹ · glad

F306
80 × 2 mm
Plat profiel
6 m¹ · glad

F308
100 × 2 mm
Plat profiel
6 m¹ · glad

U- EN KOKERPROFIELEN

F500
U-profiel 18 × 18 × 18 × 1,5 mm
Glad wit
Lengte 6 m¹



F602
Kokerprofiel 40 × 25 × 2 mm
Glad wit
Lengte 6 m¹

Z-profielen & kleuren.

Als lekdorpel of waterslag voorkomt het Z-profiel inwatering achter de gevelpanelen.



F400–F403 PROFIELEN

Z-profielen

Vier maten, waarvan de 20 × 20 × 35 mm ook in folie in het volledige kleurenprogramma

LENGTE 6 m¹ · KLEUR glad wit / zwart, F400 ook folie

Z-PROFIELEN

F400
20 × 20 × 35 × 3 mm
Z-profiel
6 m¹ · folie / glad

F401
20 × 40 × 30 × 3 mm
Z-profiel
6 m¹ · glad

F402
20 × 50 × 30 × 3 mm
Z-profiel
6 m¹ · glad

F403
20 × 60 × 15 × 3 mm
Z-profiel
6 m¹ · glad

F400 IN FOLIE, IEDERE NOVALIT KLEUR


- **Wit** RAL 9010
- **Crème** RAL 9001
- **Wijnrood** RAL 3005
- **Groen** RAL 6009
- **Blauw** RAL 5011
- **Grijs** RAL 7001
- **Basaltgrijs** RAL 7012
- **Kwartsgrijs** RAL 7039
- **Antraciet** RAL 7016
- **Monumenten-groen** RAL 6064
- **Monumenten-blauw** RAL 5004
- **Zwartgrijs** RAL 7021
- **Zwart** RAL 9005
- **Anteak**
- **Vergrijsd ceder**
- **Douglas**
- **Goud eiken**
- **Desert oak**
- **Turner oak**
- **Artisan oak**
- **Honey oak**
- **Sheffield oak alpine**
- **Sheffield oak concrete**
- **Toffee**
- **Kitami**

SERVICE

Bezorggebieden.

Wij bezorgen met eigen vervoer door heel Nederland, per regio op vaste dagen. Kijk bij de eerste twee cijfers van uw postcode: daar staan de dagen waarop wij bij u rijden.

Maandag, woensdag en donderdag	POSTCODE	10 t/m 24 · 27 en 28 · 34 t/m 39 · 67 t/m 77 · 80 t/m 82
Maandag en woensdag	POSTCODE	78 en 79 · 83 t/m 99
Dinsdag en vrijdag	POSTCODE	25 en 26 · 29 t/m 33 · 40 t/m 66



SERVICE

Bestellen bij Stemid.

Prijzen

Actuele prijzen vindt u in prijslijst V26.2 en op stemidkunststoffen.nl. Prijzen zijn bruto en exclusief 21% btw. Wijzigingen in prijzen, afbeeldingen en afmetingen voorbehouden.

Leveringen

Orders vanaf € 500,- netto (excl. btw) worden franco geleverd. Bij bestellingen onder de gestelde franco-waarde worden transportkosten in rekening gebracht. Bestellingen vóór 12:00 uur worden op de eerstvolgende bezorgdag in uw regio geleverd.

Goederen afhalen

Goederen kunnen iedere werkdag afgehaald worden tussen 14:00 en 16:00 uur; bij een bestelling vóór 9:00 uur op dezelfde dag.

Kleuren

De kleuren en RAL-nummers in deze catalogus zijn ter indicatie en kunnen afwijken van de werkelijkheid. Bestel de kleurenwaaier (A160) voor een exacte kleurbeoordeling.

Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en leveringen zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Stemid Kunststoffen B.V. van toepassing; u vindt ze op de volgende pagina's.

Ontdek de gemakken van online bestellen.

Bent u klant bij Stemid? Dan bestelt u het volledige assortiment via ons digitale bestelsysteem, met uw eigen condities, actuele beschikbaarheid en direct een orderbevestiging. Nog geen inloggegevens? Vraag ze aan via info@stemidkunststoffen.nl of bel 0345 - 745 050.

portal.stemidkunststoffen.nl

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van Stemid Kunststoffen B.V.
Gevestigd te Geldermalsen
KvK nummer: 80725910

Artikel 1 Algemeen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Stemid: Stemid Kunststoffen B.V.
Koper: de wederpartij (natuurlijk persoon of rechtspersoon) van Stemid Kunststoffen B.V.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen met Stemid, alsook op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten waarbij Stemid producten van welke aard dan ook aan de koper aanbiedt en/of levert.

3. De koper die eenmaal op deze voorwaarden is gecontracteerd, stemt nadrukkelijk in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op eventuele latere overeenkomsten, tenzij daarvan alsdan expliciet wordt afgeweken.

4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk (daaronder begrepen op elektronische wijze) zijn overeengekomen. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de koper geen rechten voor de toekomst ontlenen. Op het ontbreken van een schriftelijke bevestiging kan de koper geen beroep doen in zijn voordeel.

5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Stemid en koper in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen.

6. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de koper wordt nadrukkelijk uitgesloten, voor zover in strijd met de algemene voorwaarden van Stemid.

7. Stemid is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. Stemid zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan koper toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is meegedeeld, treden wijzigingen jegens de koper in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 2 Aanbiedingen, offertes en bestellingen

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en zijn gebaseerd op de eventueel door de koper verstrekte gegevens.

2. Alle acties zijn geldig gedurende de periode dat deze staan vermeld op de website en indien het betreffende product door de toeleverancier van Stemid c.q. de producent geleverd kan worden.

3. Afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten, kleuren en gewichten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Toch kan een product op details afwijken. Stemid is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin en/of afwijkingen daarvan. De afbeeldingen zijn derhalve enkel en alleen illustratief van aard en hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Artikel 3 Overeenkomst

1. Overeenkomsten komen eerst tot stand door een schriftelijke aanvaarding/bevestiging van een opdracht door Stemid (daaronder begrepen op elektronische wijze) dan wel vanaf het tijdstip waarop door Stemid met de uitvoering van de opdracht een begin is gemaakt. Op het ontbreken van een schriftelijke aanvaarding / bevestiging kan de koper geen beroep doen in zijn voordeel.

2. Orders door tussenpersonen aangenomen, gelden eerst als door Stemid aangenomen, zodra zij door Stemid schriftelijk (daaronder begrepen op elektronische wijze) zijn bevestigd. Op het ontbreken van een schriftelijke bevestiging kan de koper geen beroep doen in zijn voordeel.

3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede afspraken en/of toezeggingen door het personeel van Stemid of namens Stemid gedaan door verkopers van Stemid of andere tussenpersonen, binden Stemid slechts indien deze door Stemid schriftelijk (daaronder begrepen op elektronische wijze) zijn bevestigd. Op het ontbreken van een schriftelijke bevestiging kan de koper geen beroep doen in zijn voordeel.

4. Bij schriftelijke bevestiging van een order door Stemid geldt de inhoud van de orderbevestiging als inhoud van de overeenkomst.

5. Kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht of overeenkomst zijn voor rekening van de koper.

6. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 4 Beëindiging van de overeenkomst

De vorderingen van Stemid op koper zijn onmiddellijk opeisbaar in onder andere de volgende gevallen:

1. Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Stemid omstandigheden ter kennis komen die Stemid goede grond geven te vrezen dat koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van koper.

3. Indien Stemid aan koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

4. Indien koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

5. In genoemde gevallen is Stemid bevoegd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onder gehoudenheid van koper de hierdoor door Stemid geleden schade te vergoeden.

Artikel 5 Levering en risico

1. Stemid is gehouden de overeengekomen (af)levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch voor de (af)levering van zaken, die niet binnen de overeengekomen termijn zijn (af)geleverd, heeft Stemid het recht op een redelijke naleveringstermijn.

2. De door Stemid opgegeven (af)levertijden zijn steeds vrijblijvend. Overschrijding daarvan geeft de koper geen recht op schadevergoeding, opschorting dan wel ontbinding van de gesloten overeenkomst.

3. (Af)levering geschiedt af magazijn Stemid (De Chamotte 1, Geldermalsen).

4. Stemid is gerechtigd om (af) te leveren in gedeelten en deze gedeelten afzonderlijk te factureren. De betalingsvoorwaarden zoals bepaald in artikel 11 van deze voorwaarden zijn ook op deze facturen van toepassing.

5. De levertijd kan door Stemid verlengd worden, indien er zich omstandigheden voordoen zoals genoemd in artikel 9 van deze voorwaarden.

Artikel 6 Transport

1. De wijze van transport, verzending en verpakking en dergelijke wordt, indien daar geen nadere aanwijzing door de koper over is verstrekt, door Stemid als een goed huisvader/koopman bepaald, zonder dat Stemid hiervoor enige aansprakelijkheid draagt. Eventuele specifieke wensen van de koper inzake het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd indien de koper heeft verklaard eveneens de eventuele meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

2. Tenzij anders overeengekomen, worden de vervoerskosten aan de koper in rekening gebracht.

3. Het lossen van de bestelling geschiedt direct na aankomst. De bestelling wordt in de directe nabijheid van de vrachtwagen gelost. Niet vooraf bestelde aanvullende diensten, zoals bijvoorbeeld achterom brengen, kunnen in verband met de dagplanning niet worden uitgevoerd.

4. Bij inschakeling van een externe transporteur geschiedt de verzending van zaken steeds, ook indien franco levering is overeengekomen, voor risico van de koper, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoersadressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

5. Vanaf het moment van het verlaten van het magazijn van Stemid zijn de producten voor risico van koper en komt alle directe en indirecte schade, welke aan en/of door de producten en/of derden mocht ontstaan, voor rekening van koper. Risico-overgang vindt eveneens plaats op het moment dat Stemid conform de overeenkomst de producten ter aflevering aanbiedt doch koper om welke reden dan ook niet afneemt.

6. Stemid heeft het recht om voor de gekochte materialen instructies, normen en voorschriften voor opslag, bewerking of verwerking, gebruik of toepassing aan koper te verstrekken, welke door koper zullen worden nageleefd en aan afnemers van koper door koper ter beschikking zullen worden gesteld.

Koper vrijwaart Stemid voor aanspraken van derden (waaronder begrepen afnemers van koper) dienaangaande, in welke vorm of van welke aard dan ook.

7. Koper is verplicht de verkochte producten af te nemen op het moment waarop deze worden bezorgd dan wel het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Stemid is uitsluitend verplicht de producten te vervoeren tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein kan komen. Koper is verplicht de producten aldaar in ontvangst te nemen. Indien koper de afname weigert of nalatig of onvolledig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor rekening en risico van de koper. Koper zal in dat geval, naast de betalingsverplichting, alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de interest, transportkosten en opslagkosten, verschuldigd zijn.

8. Indien de koper niet aanwezig is op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstip op het overeengekomen afleveradres, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk om te komen tot aflevering, worden de aangekochte producten gelost voor risico van de koper op of nabij het overeengekomen afleveradres.

Artikel 7 Aanvaarding, reclameren en garantie

1. Koper dient de producten bij aflevering te controleren. Indien niet terstond na ontvangst van de goederen wordt gereclameerd, zijn de hoeveelheden – op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld – als juist erkend.

2. Eventuele reclames moeten schriftelijk (daaronder begrepen op elektronische wijze) geschieden binnen 5 werkdagen na ontvangst van de zaken, zulks tenzij door de wet een langere termijn voor het indienen van reclames wordt gesteld. De koper, die het (af)geleverde niet binnen 5 werkdagen na ontvangst daarvan, dan wel binnen een door de wet gestelde termijn, behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de (af)levering akkoord te hebben gevonden.

3. Reclames, waaronder worden verstaan alle grieven wegens de hoedanigheid van de zaken ten tijde van de (af)levering daarvan of wegens andere oorzaken voor zover niet elders in deze voorwaarden geregeld, worden door Stemid slechts in behandeling genomen, indien zij binnen 5 werkdagen na (af)levering van de zaken schriftelijk (daaronder begrepen op elektronische wijze) in bezit van Stemid zijn.

4. Kleine afwijkingen van het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de geldende, gebruikelijke normen, kunnen geen aanleiding vormen tot aanspraak uit hoofde van, noch leiden tot de plicht tot vervanging van het geleverde en/of schadevergoeding.

5. Reclames kunnen slechts in behandeling worden genomen indien de producten zich nog bevinden in de toestand waarin zij (af)geleverd zijn, de producten niet gebruikt of bewerkt zijn, de producten in de originele verpakking en originele staat en schoon zijn, niet ingebouwd zijn geweest dan wel op enigerlei wijze gemonteerd zijn geweest.

6. Eventuele reclames met betrekking tot de door Stemid gezonden facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum te worden ingediend. De koper, die binnen deze termijn geen reclame heeft ingediend, wordt geacht akkoord te gaan met deze factuur.

7. Retourzendingen zijn slechts toegestaan na voorafgaand overleg met Stemid en na goedkeuring van Stemid en mits zij zijn vergezeld van een retour-advies, vermeldende de reden van het retour en de datum en het nummer van de factuur, waarmede de zaken zijn gefactureerd.

8. Reclames door koper geven koper geen bevoegdheid tot opschorting van zijn betalingsverplichting dan wel verrekening.

9. Bestellingen die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties (maatwerk) van de koper kunnen nimmer worden geretourneerd.

10. Bij retourzendingen heeft Stemid het recht een kostenvergoeding in rekening te brengen van minimaal 15% van de corresponderende factuurwaarde, alsmede eventuele vrachtkosten. Dit geldt alleen mits alles in ongeschonden staat verkeert en het goederen betreft uit de reguliere voorraad artikelen van Stemid.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Retourname is mogelijk na voorafgaand overleg met Stemid en na goedkeuring van Stemid tot 14 dagen na ontvangst goederen door de koper, tenzij anders overeengekomen.

11. Indien de reclame door Stemid gegrond wordt bevonden, zal Stemid aan koper hetzij een billijke schadevergoeding voldoen van ten hoogste de helft van de factuurwaarde van het gereclameerde deel van de geleverde producten, hetzij de producten geheel of gedeeltelijk vervangen, waarbij de overeengekomen te vervangen producten dienen te worden teruggezonden, hetzij de producten te herstellen, één en ander te vrijer keuze van Stemid. Tot verdere schadevergoeding is Stemid niet verplicht. Indirecte kosten en schade alsmede eventuele arbeid verricht door koper wordt nimmer vergoed.

12. Koper zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie, wanneer het gebrek is ontstaan:

– als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, onjuist bewaren of onderhouden of wanneer, zonder schriftelijke toestemming (daaronder begrepen op elektronische wijze) van Stemid, de koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of producten en/of dit product en/of deze producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of producten niet is/zijn bestemd.

– als gevolg van vandalisme, weersinvloeden of andere externe oorzaken.

13. Indien het geleverde product binnen een jaar na levering een aantoonbare ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont die schriftelijk (dan wel op elektronische wijze) bij Stemid is gemeld, heeft de koper recht op herstel van het product of levering van een vervangend product, tenzij het gebrek het gevolg is van een ontwerp, aanwijzing of verzoek van de koper, één en ander te vrijer keuze van Stemid. Een vervangen product wordt eigendom van Stemid. De garantie geldt slechts indien koper aan al zijn verplichtingen jegens Stemid heeft voldaan of daarvoor voldoende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 8 Producteigenschappen en maten

1. Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en gelijksoortige gegevens gelden niet als tekortkomingen.

2. Voor zover niet beschreven, bepalen de normale handelsgebruiken binnen de branche of er sprake is van een geringe afwijking.

Artikel 9 Overmacht, niet-toerekenbare niet-nakoming

1. Onder niet-toerekenbare niet-nakoming wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid, waaronder nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de koper niet meer van Stemid kan worden verlangd.

2. Onder niet-toerekenbare niet-nakoming wordt in ieder geval begrepen: tekort aan grondstoffen, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van Stemid, transportbelemmeringen, brand, oorlog, mobilisatie, overstromingen, ijsgang, te lage waterstanden, epidemieën, pandemieën, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingentering en bedrijfsstoring bij Stemid c.q. bij leveranciers van Stemid, onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder is en/of andere (natuur)rampen, alsmede toerekenbare niet-nakoming van leveranciers van Stemid, waardoor verplichtingen jegens de koper niet (meer) kunnen worden nagekomen.

3. Indien zich een situatie van niet-toerekenbare niet-nakoming voordoet, is Stemid gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden.

4. Stemid is gerechtigd betaling te vorderen voor prestaties die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de omstandigheid, welke niet-toerekenbare niet-nakoming oplevert, is gebleken.

5. Stemid heeft het recht zich ook op niet-toerekenbare niet-nakoming te beroepen indien de omstandigheid die niet-toerekenbare niet-nakoming oplevert, intreedt nadat de prestatie van Stemid gedaan had moeten zijn.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

1. Stemid blijft eigenaar van alle door Stemid verkochte zaken tot voldoening door de koper van de betaling ter zake de door Stemid krachtens overeenkomst (af)geleverde of (af) te leveren zaken.

2. De koper is vóór de volledige betaling niet bevoegd de zaken geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf of de normale bestemming van de zaken. Koper verplicht zich op eerste verzoek van Stemid alle aanspraken van koper op de verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Stemid op de manier die wordt omschreven in art. 3:239 BW.

3. In geval van bewerking, verwerking of vermenging van het (af)geleverde door of bij de koper, verkrijgt Stemid het mede-eigendomsrecht van de nieuw ontstane zaak (zaken), c.q. de hoofdzaak en wel voor de waarde van de door Stemid (af)geleverde (oorspronkelijke) zaken.

4. Tot aan het tijdstip van betaling is de koper gehouden de zaken op te slaan op een wijze die ze als eigendom van Stemid kenbaar doet zijn, indien Stemid zulks verlangt. Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en diefstal.

5. Indien Stemid gebruik maakt van het eigendomsvoorbehoud, wordt door koper toegang verleend tot de door Stemid geleverde producten. Voor zover nodig machtigt de koper Stemid onherroepelijk tot uitoefening van zijn terugnemingsrecht.

6. In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, surseance, aanvraag van surseance, faillissement, aanvraag van faillissement, onder curatele stelling, overlijden of liquidatie van zaken van de koper, zal Stemid het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst of het gedeelte daarvan dat nog (af)geleverd moet worden, te annuleren dan wel te ontbinden en het mogelijk (af)geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als eigendom van Stemid terug te vorderen onder verrekening van het reeds betaalde, doch onverminderd de rechten van Stemid om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke Stemid op de koper heeft, onmiddellijk opeisbaar.

7. Onverminderd al hetgeen in deze algemene voorwaarden wordt geregeld, behoudt Stemid zich alle haar toekomende intellectuele eigendomsrechten en daaruit voortvloeiende bevoegdheden voor.

Artikel 11 Betaling

1. Indien de koper via de website/internet bestelt, dient de betaling van de bestelling te geschieden vóórdat de bestelling wordt verzonden, tenzij anders overeengekomen.

2. Tenzij schriftelijk dan wel op elektronische wijze anders overeengekomen, dient betaling zonder enige korting, opschorting of verrekening, netto, contant bij (af)levering te geschieden of middels storting of overmaking op een door Stemid aangegeven bankrekening binnen 14 dagen na factuurdatum.

3. Alle betalingen dienen te geschieden in Euro's.

4. De koper zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van bovengenoemde termijn van 14 dagen na factuurdatum. Ingebrekestelling is daartoe niet vereist.

5. Indien koper met de betaling jegens Stemid in gebreke is, heeft Stemid het recht de verdere uitvoering van alle overeenkomsten met koper op te schorten tot die betaling, inclusief betaling van vervallen rente en kosten, is geschied, terwijl over de verdere levering – ook indien anders was overeengekomen – contante betaling kan worden geëist. Het vorenstaande laat alle verplichtingen van koper tot nakoming van de verbintenissen uit de met Stemid gesloten overeenkomst(en) onverlet. Koper is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichting wegens klachten of anderszins.

6. Mocht Stemid vóór of tijdens het uitvoeren van een koopovereenkomst duidelijke aanwijzingen hebben over onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van de koper, dan heeft Stemid het recht niet te leveren of niet verder te leveren, tenzij op zijn verlangen en tot zijn genoegen door de koper zekerheid is gesteld voor de juiste betaling van de koopprijs, ongeacht of deze contant zou geschieden, dan wel daarvoor enige termijn na levering is gesteld. In dit laatste geval kan Stemid op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid van de koopprijs van de reeds geleverde materialen en stopzetting van eventuele verdere levering, eveneens zekerheid verlangen in de tijd gelegen tussen levering en betaling.

7. Indien de koper met de betaling in gebreke is en Stemid deswege de geleverde zaken, gebruikmakend van het eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 10, terughaalt, zijn de kosten daarvan voor rekening van de koper.

Artikel 12 Kosten

1. Indien Stemid zich genoodzaakt ziet de incasso op zijn vordering op de koper uit handen te geven, komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten geheel voor rekening van de koper.

2. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de koper verschuldigd in ieder geval, waarin Stemid voor de invordering zich van de hulp van een derde heeft verzekerd.

3. Indien en zodra de koper in verzuim is, is de koper een rente verschuldigd vanaf 14 dagen na factuurdatum. Deze rente bedraagt 1% per maand.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1. Behoudens door de koper te bewijzen opzet of grove schuld van Stemid of diens ondergeschikten, is Stemid niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm of van welke aard dan ook, hetzij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik respectievelijk de ongeschiktheid van het door Stemid (af)geleverde.

2. Stemid is nooit aansprakelijk voor indirecte kosten en indirecte schade, daaronder begrepen (doch daartoe niet beperkt) gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door stagnatie, eventuele aansprakelijkheid van koper jegens derden en kosten voor het terughalen of vervangen van geleverde zaken.

3. Indien en voor zover vast is komen te staan dat Stemid, onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, aansprakelijk is voor schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van Stemid te verstrekken uitkering vermeerderd met een eventueel eigen risico van Stemid. Indien in een voorkomend geval onverhoopt geen uitkering krachtens deze verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Stemid dienaangaande beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de desbetreffende overeenkomst waar de schade betrekking op heeft, zulks met dien verstande dat iedere aansprakelijkheid van Stemid is beperkt tot maximaal € 5.000,- (zegge vijfduizend euro).

4. Stemid is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productenaansprakelijkheid (boek 6, titel 3, afdeling 3 BW).

5. Stemid is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm of van welke aard dan ook, ontstaan door onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt door de koper. Stemid is niet verantwoordelijk voor het controleren van de juistheid of volledigheid van de door de koper verstrekte gegevens. Koper zal Stemid vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

Artikel 14 Annulering

1. Bij annulering van de overeenkomst door de koper is deze een schadevergoeding verschuldigd aan Stemid van 30% van hetgeen de koper bij uitvoering van de overeenkomst zou hebben moeten betalen aan Stemid. Bij gedeeltelijke annulering heeft Stemid recht op vergoeding door de koper van het reeds door Stemid gepresteerde c.q. nog te presteren deel van de overeenkomst, waarnaast de koper 30% van het bedrag dat correspondeert met het geannuleerde deel van de overeenkomst aan Stemid dient te voldoen als schadevergoeding. Dit laat het recht van Stemid op nakoming van de overeenkomst door de koper onverlet, indien Stemid de annulering van de overeenkomst door de koper niet accepteert.

2. Het in het vorige lid genoemde percentage is vaststaand, tenzij Stemid kan bewijzen dat zijn schade groter is of de koper aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

Artikel 15 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen Stemid en koper is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

2. Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Stemid.

Deze algemene voorwaarden zijn op 11 maart 2024 onder nummer 80725910 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

PRODUCTCATALOGUS
2026

STEMID KUNSTSTOFFEN

BEZOEK

De Chamotte 1
4191 GT Geldermalsen

CONTACT

Tel. 0345 - 745 050
info@stemidkunststoffen.nl
stemidkunststoffen.nl

ONLINE BESTELLEN

portal.stemidkunststoffen.nl
Iedere werkdag geleverd